

CATALOGUS



Arrestanten Verzorgingsproducten



Zwarte kunststof kam

R0000VA952

OMSCHRIJVING

Flexibele kam van duurzaam kunststof, zonder scherpe randen bij breuk. Compact en ideaal voor dagelijks gebruik.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Hoogwaardig, flexibel kunststof
- **Kleur:** Zwart
- **Lengte:** 15 cm
- **Tanden:** Fijn en middelgrof
- **Eigenschappen:** Breukveilig, geen scherpe randen bij scheuren of breken
- **Gewicht:** Lichtgewicht, eenvoudig mee te nemen
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks gebruik, thuis of onderweg

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Tampons

R000VA803M

R00VA803

R000VA803M



MINI

NORMAAL

MAXI

OMSCHRIJVING

Bella tampons – comfortabele, hygiënische bescherming tijdens de menstruatie. Verkrijgbaar in verschillende maten en absorptieniveaus.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Zacht, absorberend katoenmix
- **Beschikbare maten:** Mini, Normal, Super (afhankelijk van variant)
- **Absorptieniveau:** Licht tot zwaar
- **Verpakking:** Individueel en hygiënisch verpakt
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks gebruik tijdens de menstruatie
- **Kenmerken:** Comfortabel, discreet en eenvoudig in te brengen

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Maandverband

ROAVA10004

ROAVA10005

ROAVA10006A



MINI



NORMAAL



MAXI

OMSCHRIJVING

Bella maandverband – zacht, ademend en betrouwbaar, voor bescherming en comfort tijdens de menstruatie.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Zachte, ademende toplaag
- **Beschikbare varianten:** Normal, Super, Night (afhankelijk van uitvoering)
- **Absorptieniveau:** Licht tot zwaar
- **Vorm:** Anatomisch gevormd voor een goede pasvorm
- **Extra:** Verkrijgbaar met of zonder vleugels
- **Verpakking:** Hygiënisch en discreet individueel verpakt
- **Kenmerken:** Comfortabel, huidvriendelijk en betrouwbaar

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Inlegkruisjes

ROAVA10007

ROAVA10008A

ROAVA10009



MINI



NORMAAL



MAXI

OMSCHRIJVING

Bella inlegkruisjes – dun, ademend en discreet, voor dagelijks comfort en frisheid.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Zachte, ademende toplaag
- **Dikte:** Ultradun en flexibel
- **Gebruik:** Dagelijks, lichte bescherming of aanvulling bij tampons
- **Vorm:** Anatomisch, sluit goed aan
- **Verpakking:** Hygiënisch en discreet individueel verpakt (afhankelijk van variant)
- **Kenmerken:** Comfortabel, huidvriendelijk en vrijwel onzichtbaar onder kleding

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Incontinentie verband

ROAVA10003



OMSCHRIJVING

Betrouwbare, comfortabele bescherming bij matig tot zwaar urineverlies. De Seni Classic volwassenenluiers zijn ademend en huidvriendelijk, met een zachte buitenlaag die irritaties helpt voorkomen. Dankzij de verstelbare klittenbandsluitingen sluiten de luiers goed aan en bieden ze optimale bewegingsvrijheid en zekerheid. Geschikt voor zowel overdag als 's nachts.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** Seni
- **Type:** Volwassenenluier / incontinentieverband
- **Maat:** Large (heupomvang ca. 100–150 cm)
- **Absorptieniveau:** Geschikt voor matig tot zwaar urineverlies
- **Aantal:** 30 stuks per verpakking
- **Sluiting:** Verstelbare klittenband/adhesieve strips voor goede pasvorm
- **Eigenschappen:** Ademend, huidvriendelijk en comfortabel
- **Gebruik:** Overdag en 's nachts
- **Doelgroep:** Volwassenen met incontinentiebehoefte

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Sanitaire zakjes

R000VA810



OMSCHRIJVING

Papieren sanitaire zakjes – discreet en hygiënisch voor het weggooien van dameshygiëneproducten. Damesverbandzak papier standaard met neutrale opdruk 110/20x270mm.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Sanitaire zakjes
- **Materiaal:** Stevig papier
- **Kleur:** Wit of neutraal (afhankelijk van uitvoering)
- **Gebruik:** Voor het hygiënisch weggooien van maandverband, tampons en inlegkruisjes
- **Eigenschappen:** Discreet, geurabsorberend en eenvoudig te sluiten
- **Verpakking:** Per pakje of doos (aantal afhankelijk van levering)
- **Toepassing:** Thuis, kantoor, sanitaire ruimtes

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Shampoo hair & body

R0000VA701A



OMSCHRIJVING

De Ridder Hair & Body 10 ml – mild 2-in-1 product voor haar en lichaam, handig sachet.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** De Ridder (huismerk)
- **Type:** Hair & Body 2-in-1
- **Inhoud:** 10 ml (sachet)
- **Toepassing:** Reiniging van haar en lichaam
- **Formule:** Mild, geschikt voor dagelijks gebruik
- **Gebruik:** Ideaal voor hotels, sport, reizen en gastvoorzieningen
- **Verpakking:** Hygiënisch sachet, eenmalig gebruik
- **Doelgroep:** Geschikt voor alle huid- en haartypes

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Hair en body navulverpakking

ROAVA30021

OMSCHRIJVING

Verzorgende hair & body shampoo in een praktische 1000 ml zakverpakking. Geschikt voor dagelijks gebruik bij alle haartypen en een normale huid. De shampoo is licht geparfumeerd. Voor de verzorging, bescherming en verzachting van huid. Voorkomt uitdroging en ondersteunt het natuurlijke herstel van de huid.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Inhoud:** 1000 ml
- **Verpakkingstype:** Zak (niet navulbaar, wel navulling)
- **Doeleind:** navulverpakking voor dispensers
- **Geparfumeerd:** Ja
- **Geschikt voor:** Alle haartypen, normale huid

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Duimtandenborstel

R000090011

OMSCHRIJVING

Handige, onbreekbare tandenborstel die al voorzien is van voldoende tandpasta voor één complete poetsbeurt. Dankzij de flexibele duimgreep ligt de borstel prettig in de hand en is hij ideaal voor gebruik onderweg, in instellingen of als eenmalige hygiënische oplossing. Individueel verpakt voor optimale hygiëne, geleverd in grotere verpakkingen voor efficiënt gebruik.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Lengte:** Compact formaat (ca. 7,5 cm)
- **Eigenschappen:** Flexibele duimgreep, onbreekbaar ontwerp
- **Materiaal:** Nylon borstelharen, zacht afgerond
- **Toepassing:** Voorzien van voldoende tandpasta voor één volledige poetsbeurt
- **Verpakking:** Individueel hygiënisch verpakt
- **Inhoud:** Meerdere stuks per verpakking (72 per doos / 720 per master case)

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Tandenborstel

R0000VA600

OMSCHRIJVING

Praktische eenmalige tandenborstel, direct klaar voor gebruik. Voorzien van voldoende tandpasta voor één complete poetsbeurt. Flexibel en onbreekbaar ontwerp, per stuk hygiënisch verpakt en geleverd in grotere verpakkingen. Ideaal voor onderweg, instellingen, hotels of zorgomgevingen.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Gebruiksduur:** Inclusief tandpasta voor één volledige poetsbeurt
- Direct gebruiksklaar, geen extra tandpasta nodig
- **Eigenschappen:** Flexibel en onbreekbaar ontwerp
- **Verpakking:** Per stuk hygiënisch verpakt
- **Inhoud:** Meerdere stuks per verpakking (aantal afhankelijk van uitvoering)
- **Toepassing:** Geschikt voor onderweg, instellingen, hotels en zorginstellingen

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Tandpasta

R0000VA601



OMSCHRIJVING

Handig sachet met tandpasta in gelvorm, precies voldoende voor één volledige poetsbeurt. Hygiënisch verpakt en ideaal voor onderweg, hotels, instellingen of als gastvoorziening.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Inhoud:** 10 ml
- **Vorm:** Gel-tandpasta
- **Gebruiksduur:** Voldoende voor één volledige poetsbeurt
- **Verpakking:** Per stuk hygiënisch verpakt
- **Eigenschap:** Geschikt voor eenmalig gebruik
- **Toepassing:** Ideaal voor onderweg, hotels en zorginstellingen

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Lenzendoosje

R0000VA686

OMSCHRIJVING

Handig en hygiënisch lensdoosje in plat model. Geschikt voor het veilig bewaren en reinigen van contactlenzen met lensvloeistof. Compact en gebruiksvriendelijk, ideaal voor dagelijks gebruik of onderweg.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** Unicare
- **Type:** Lensdoosje, plat model
- **Toepassing:** Voor het bewaren en reinigen van contactlenzen
- **Materiaal:** Kunststof
- **Vorm:** Plat, compact ontwerp
- **Gebruik:** Herbruikbaar, geschikt voor dagelijks gebruik
- **Hygiëne:** Gemakkelijk te reinigen, goed afsluitend

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Lenzenvloeistof zachte lenzen



R0000VA687

OMSCHRIJVING

Volledige verzorging voor je zachte contactlenzen: reinigen, desinfecteren, bewaren én inzetten – alles in één fles.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** All-in-one lenzenvloeistof voor zachte lenzen K
- **Inhoud:** 240 ml
- **Functie:** reinigen, desinfecteren, bewaren en inzetten van lenzen
- **Medisch hulpmiddel:** Ja

GEBRUIKSAANWIJZING

- Wrijf lenzen met 5-8 druppels vloeistof aan beide zijden gedurende 15-20 seconden.
- Spoel af en laat voor desinfectie minimaal 4 uur in verse vloeistof staan.
- Voorzorgsmaatregelen: Niet gebruiken bij overgevoeligheid; fles goed sluiten; buiten bereik van kinderen; gebruik binnen 90 dagen na opening.

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Lenzenvloeistof harde lenzen



R0000VA688

OMSCHRIJVING

Milde alles-in-één lenzenvloeistof speciaal voor harde lenzen en gevoelige ogen: schoonmaken, ontsmetten, opbergen en inzetten – in één formule.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** All-in-one lenzenvloeistof voor harde lenzen, met Sensitive formule
- **Inhoud:** 240 ml
- **Functie:** reinigen, desinfecteren, bewaren en inzetten van harde lenzen
- **Medisch hulpmiddel:** Ja

GEBRUIKSAANWIJZING

- Wrijf lenzen met 5-8 druppels vloeistof aan beide zijden gedurende 15-20 seconden.
- Laat de lenzen minimaal 6 uur in verse vloeistof staan voor optimale desinfectie.
- Bevochtig voor het inzetten met 4-5 druppels vloeistof.
- Voorzorgsmaatregelen: Niet gebruiken bij irritatie of allergie; flesje steriel tot opening; gebruik binnen 90 dagen na eerste gebruik; buiten bereik kinderen bewaren.

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Verfrissingsdoekjes

ROAVA10002

OMSCHRIJVING

Hygiënisch en verfrissend doekje met citroengeur. Individueel verpakt en compact van formaat, ideaal voor gebruik in horeca, catering, take-away of onderweg. Biedt snel een schoon en fris gevoel.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** Duni
- **Type:** Verfrissingsdoekje
- **Geur:** Lemon (citroen)
- **Afmeting doekje:** 41 × 51 mm
- **Verpakking:** Individueel verpakt
- **Gebruik:** Hygiënisch reinigen en verfrissen van handen
- **Toepassing:** Horeca, catering, take-away, onderweg
- **Eigenschappen:** Fris, compact, gebruiksklaar

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Aansteker transparant

R0000ST267

OMSCHRIJVING

Handige transparante aansteker – altijd zicht op de gasvoorraad. Compact, betrouwbaar en ideaal voor kaarsen, sigaretten of onderweg. Niet navulbaar.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Transparant
- **Kleur:** Assorti
- **Gewicht:** 5 gram
- **Eigenschappen:** niet navulbaar
- **Afmeting:** 80x20x10 mm
- **Materiaal:** Hard kunststof

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Gastenzeep

R0000VA700A

OMSCHRIJVING

Gastenzeep van 14 gram in De Ridder-wikkel. Per stuk hygiënisch verpakt en geleverd in een handige verzamelverpakking. Verpakt in recyclebaar materiaal – een frisse en duurzame keuze voor elke gastvrijheidsomgeving.

PRODUCT SPECIFICATIES

- Standaard rechthoekige zeep, wit
- Fris neutrale geur, geschikt voor dagelijks gebruik
- Zacht voor de huid, mild reinigend
- Per stuk hygiënisch verpakt
- Geleverd in verzamelverpakking
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Eenmalige handboeien

R00000TRSH

OMSCHRIJVING

Sterke en flexibele eenmalige nylon handboeien van 24 inch. Licht in gewicht, eenvoudig mee te nemen en ontworpen voor snelle en veilige toepassing. Dankzij de snelsluiting kunnen verdachten met één handbeweging effectief worden geboeid. Het bedieningsafhankelijke sluitmechanisme zorgt ervoor dat de druk volledig door de gebruiker wordt gecontroleerd.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Nylon / kunststof
- **Lengte:** 24" (ca. 61 cm)
- **Eigenschappen:** Bedieningsafhankelijk sluitmechanisme (druk wordt door de gebruiker gecontroleerd), kan niet zonder hulpmiddelen worden geopend, voorzien van snelsluiting voor bediening met één hand
- **Gebruik:** Geschikt voor snelle fixatie, eenmalig gebruik

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Vaseline 5 ml

ROAVA10001

OMSCHRIJVING

Vaseline in een hygiënische 5 g verpakking. Voor de verzorging, bescherming en verzachting van huid en lippen. Voorkomt uitdroging en ondersteunt het natuurlijke herstel van de huid.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Inhoud:** 5 g
- **Producttype:** Vaseline (petrolatum)
- **Toepassing:** Bescherming en verzorging van huid en lippen
- **Verpakkingsinhoud:** 100/ds
- **Verpakking:** Hygiënisch per stuk verpakt, meerdere stuks per verzamelverpakking
- **Materiaal verpakking:** Recyclebaar

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Verive

Kartonnen bord

R000VA1526A



OMSCHRIJVING

Duurzaam kartonnen bord (Ø 230 mm), disposable en zonder PE-coating. Ontworpen voor eenmalig gebruik, lichtgewicht en veilig in gebruik zonder scherpe randen. Ideaal voor warme en koude gerechten.

PRODUCT SPECIFICATIES

- Rond kartonnen bord, wit, Ø 230 mm
- Niet-gecoat → milieuvriendelijke keuze
- Lichtgewicht: 8,2 g per bord
- Geschikt voor warme en koude gerechten
- Eenvoudig te recyclen
- Ideaal voor foodservice en instellingen

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Flexibel bord

R000VA1526A

OMSCHRIJVING

Praktisch en herbruikbaar siliconen bord met een doorsnede van 20 cm. Het bord is duurzaam, flexibel en onbreekbaar, waardoor het veilig en comfortabel in gebruik is. Dankzij de gele kleur heeft het een frisse, opvallende uitstraling en is het ideaal voor dagelijks gebruik in diverse omgevingen.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** 100% siliconen
- **Diameter:** 20 cm
- **Kleur:** Geel
- **Eigenschappen:** Herbruikbaar, flexibel, onbreekbaar, vaatwasserbestendig
- **Toepassing:** Geschikt voor warme en koude gerechten

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Spork

R000062SPK



OMSCHRIJVING

Handige en duurzame spork van flexibel polypropyleen in een frisse oranje kleur. Dit multifunctionele bestek combineert lepel en vork in één, is lichtgewicht, herbruikbaar en veilig in gebruik. Ideaal voor maaltijden waarbij gemak en efficiëntie vooropstaan.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Producttype:** Spork (lepel + vork in één)
- **Materiaal:** Flexibel polypropyleen (PP)
- **Kleur:** Oranje
- **Eigenschappen:** Lichtgewicht, herbruikbaar, flexibel en veilig
- **Toepassing:** Geschikt voor uiteenlopende gerechten, zowel warm als koud

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Verive

Kartonnen vork

R000BIO200

OMSCHRIJVING

De Verive vork (157 mm) is het duurzame alternatief voor traditioneel plastic bestek. Gemaakt van stevig papier, combineert deze vork milieubewustzijn met gebruiksgemak. Dankzij het strakke witte design heeft de vork een frisse, hygiënische uitstraling en is hij geschikt voor zowel warme als koude gerechten.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Papier (PAP)
- **Lengte:** 157 mm
- **Kleur:** Wit
- **Toepassing:** Geschikt voor diverse soorten gerechten

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Verive

Kartonnen lepel

R000BIO300A

OMSCHRIJVING

De Verive lepel (157 mm) is een duurzaam en praktisch alternatief voor plastic wegwerpbestek. Vervaardigd uit stevig papier en ontworpen voor dagelijks gebruik, combineert deze lepel milieubewustzijn met betrouwbaarheid. De frisse witte kleur zorgt voor een hygiënische uitstraling, geschikt voor zowel warme als koude gerechten.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Papier (PAP)
- **Lengte:** 157 mm
- **Kleur:** Wit
- **Toepassing:** Geschikt voor uiteenlopende gerechten en desserts

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Verive

Kartonnen mes

R000BIO100

OMSCHRIJVING

Het Verive mes (157 mm) is een duurzaam alternatief voor traditioneel plastic bestek. Gemaakt van stevig papier, combineert dit mes milieubewustzijn met functionaliteit. Het strakke witte ontwerp geeft een hygiënische uitstraling en maakt het mes geschikt voor dagelijks gebruik bij uiteenlopende maaltijden.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Papier (PAP)
- **Lengte:** 157 mm
- **Kleur:** Wit
- **Toepassing:** Geschikt voor uiteenlopende maaltijden

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Papieren roerstaafje

R000BIO100

OMSCHRIJVING

Het papieren roerstaafje (110 x 2,8 mm) in bruin is een duurzaam alternatief voor plastic roerstaafjes. Licht en stevig, ideaal voor het roeren van koffie, thee en andere warme dranken. Perfect te combineren met duurzame papieren PLA-bekers en andere milieubewuste disposables.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Papier
- **Afmetingen:** 110 x 2,8 mm
- **Kleur:** Bruin
- **Toepassing:** Voor het roeren van warme en koude dranken

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Disposable Deken

ROTRO1521P

OMSCHRIJVING

Donkerblauwe disposable deken van 100% vlamvertragend polyester. Ontworpen voor individueel gebruik en geschikt voor minimaal 3 achtereenvolgende dagen. De deken is lichtgewicht, comfortabel en hygiënisch verpakt. Een praktische en veilige oplossing waar zowel brandveiligheid als gebruiksgemak belangrijk zijn.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable deken
- **Materiaal:** 100% polyester, vlamvertragend
- **Kleur:** Donkerblauw
- **Afmetingen:** 130 x 200 cm
- **Gebruik:** Voor 1 persoon, geschikt voor minimaal 3 dagen achtereenvolgend gebruik
- **Eigenschappen:** Lichtgewicht, comfortabel, hygiënisch verpakt, brandvertragend

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft



Test Report

SL62106296297401TX

Date: September 06, 2021

Page 1 of 4

SHAOXING TAIJIA TEXTILE CO.,LTD

6098A WONDER PLAZA KEQIAO ZONE SHAOXING CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description : (A)non woven blanket (100%POLYESTER NON-WOVEN BLANKET)

Sample Color : (A)dark blue

Composition : (A)100%polyester non-woven

Country of Origin : China

Country of Destination : Netherland

Sample Receiving Date : Aug 31, 2021

Testing Period : Sep 01, 2021 - Sep 06, 2021

Test Result(s) : Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, for further details, please refer to the following page(s).

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant



SGS-CTC (China) Inspection & Testing Co., Ltd.
Hangzhou Branch Laboratory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Booth@sgs.com

14/F, No.1 Building, Huayue Tech Zone, No.1188, Bin'an Road, Binyang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 | (86-571) 86791199 | (86-571) 87588901 | www.sgs.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区滨阳路1188号华岳科技园4号楼5-6层 邮编: 310052 | (86-571) 86791199 | (86-571) 87588901 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



SGS

Test Report

SL62106296297401TX

Date: September 06, 2021

Page 2 of 4

Conclusion

A

Remark

Flammability Test

See Results

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Hangzhou Branch

Jack-yl_zhang (Account Executive)



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Hangzhou Branch Inspection Laboratory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone (86-755) 8307 1443, or email: CN.Boccheck@sgs.com

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 144F, No.1 Building, Hanyuan Tech Zone, No.1180 D'ao Road, Dajiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 T (86-571) 86791199 F (86-571) 87688901 www.sgs.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区长河街道1180号华鑫国际科技产业园4号楼3-14楼 邮编: 310052 T (86-571) 86791199 F (86-571) 87688901 e sgs.china@sgs.com



Test Report

SL62106296297401TX

Date: September 06, 2021

Page 3 of 4

Test Result

Textiles-Assessment of the ignitability of bedding item
Part 1: Ignition source: smouldering cigarette
 (ISO 12952-1:2010)

Sample A

Bedding items:

- ☐ Flat bedding items that will normally be folded in use

As received

Cigarette position	Ignition (I) Non-ignition (NI)	Type of ignition	
		Flaming ignition	Progressive smouldering
No.1	NI	N/A	N/A
No.2	NI	N/A	N/A
No.3	NI	N/A	N/A
No.4	NI	N/A	N/A

Remark: N/A — not applicable

Criteria of ignition:

1. Progressive smouldering ignition:

All the following types of behaviour given in a) to d) are considered to be progressive smouldering ignition:

- Any test specimen that displays escalating combustion behaviour, making it unsafe to continue the test and that requires forcible extinction.
- Any test specimen that smoulders until it is essentially consumed, after a period of 1h following the application of the smouldering cigarette.
- Any test specimen that produces externally detectable amounts of smoke, heat or glowing, after a period of 1 h following the application of the smouldering cigarette.
- Any test specimen that, on final examination, shows evidence of active smouldering.

2. Flaming ignition:

The following behaviour is considered to be flaming ignition: the occurrence of any flames initiated by a smouldering cigarette.

Conditioning:

The materials to be tested, as well as the testing substrate and the cigarettes, shall be conditioned immediately before the test for 72 h in an atmosphere having a temperature of $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ and a relative humidity of $(50 \pm 4)\%$.

Comments:

no progressive smouldering ignition and no flaming ignition.



SGS-CTC (Shanghai) Technical Services Co., Ltd.
 Hangzhou Branch Test Laboratory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/term-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/term-and-conditions/term-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
 34/F, No.1 Building, Huayue Tech Zone, No.108, Bld in Road, Beijing District, Hangzhou, Zhejiang, China. S10052 T (86-671) 86791199 F (86-671) 87088901 www.sgs.com on
 中国·浙江·杭州·滨江区滨盛路1180号华岳科技园4号楼3-4层 邮编: 310052 T (86-671) 86791199 F (86-671) 87088901 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



SGS

Test Report

SL62106296297401TX

Date:September 06,2021

Page 4 of 4

Sample Photo



End of Report




SSS-257L, Shanghai Jiaotong University Co., Ltd.
Hangzhou Branch, 311126 Laboratory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the back, available on request at <http://www.sage.com/terms-conditions> and, for electronic-formatted documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sage.com/terms-conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is deemed to have accepted the Terms and Conditions of the Company and to have agreed to indemnify and hold the Company harmless from all claims, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, which the Company may incur in connection with the defence of any such claim. The Company's sole responsibility is to the Client and this document does not accrue parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is strictly prohibited and may result in severe civil and criminal penalties. Any other use of the results obtained in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Docs@sgs.com

1465 No. Building Hongfeng Test Zone, No.1016 on Road Jinghui District, Hangzhou, Zhejiang, China. 310052 | (86-571) 86791199 | (86-571) 87878900 | www.sgs.com.cn
 中国·浙江·杭州·滨江区长安路1165号华高科技产业园4号楼3-10层 邮政编码: 310052 | (86-571) 86791199 | (86-571) 87878900 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Disposable Handdoek

R000VA800P

OMSCHRIJVING

Praktische disposable handdoek van airlaid papier (fluff pulp). Deze witte, geperste handdoeken zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en combineren hygiëne met gebruiksgemak. Dankzij het zachte en absorberende materiaal voelen ze comfortabel aan, terwijl ze licht en efficiënt in gebruik zijn.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable handdoek
- **Materiaal:** Airlaid papier (fluff pulp)
- **Kleur:** Wit, geperst (embossed)
- **Grammage:** 80 gsm (± 6 gsm)
- **Afmetingen handdoek:** 400 x 800 mm

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Disposable Washandje

ROAVA20011

OMSCHRIJVING

Hygiënisch disposable washandje is gemaakt van spunlaced nonwoven materiaal. Het zachte en sterke doekje van 70 g combineert comfort met betrouwbaarheid en is ideaal voor eenmalig gebruik. Met het formaat van 150 x 210 mm ligt het goed in de hand en biedt het voldoende oppervlak voor een verzorgende wasbeurt.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable washandje
- **Materiaal:** Spunlaced nonwoven
- **Kleur:** Wit
- **Grammage:** 70 gram
- **Afmetingen:** 150 x 210 mm
- **Gebruik:** Voor eenmalig gebruik

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Fortex Kussen

R00000KFAP

OMSCHRIJVING

Brandvertragend hoofdkussen met vlokschuimvulling en extreem sterke hoes van neopreen/hypalon. Comfortabel, duurzaam en geschikt voor intensief gebruik in zorg, detentie en onderwijs.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Hoofdkussen
- **Vulling:** Vlokschuim (staafjes) (CM46, brandvertragend, CRIB5)
- **Hoesmateriaal:** Neopreen + hypalon op polyester basisweefsel, scheurbestendig
- **Eigenschappen:** Brandvertragend, extreem hoge scheurweerstand, duurzaam
- **Gebruik:** Intensief gebruik in zorginstellingen, detentie en onderwijs

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft



SIOEN COATING
Branch of Sioen Industries



Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardoole - Tel +32(0)51 74 09 00 - Fax +32(0)51 74 09 64
sioen@sioen.be - <http://www.sioen.com>

Technical Data Sheet

D7420

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe / Tejido	100 % PES / 1100 dtex	
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Peso total	550 g/m ²	DIN EN ISO 2286/2 1998
Characteristics / Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Características	1-Z / ABUV	
Lacquering / Vermis / Lackierung / Lacado	-/-	
Embossing / Kalandre / Calandre / Lackierung / Embossing	Dull	
Breaking strength Warp	250 daN/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Ketting		
Résistance rupture Chaine		
Höchstzugkraft Kette		
Resistencia a la ruptura Urdimbre		
Breaking strength Weft	180 daN/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Inslag		
Résistance rupture Trame		
Höchstzugkraft Schuss		
Resistencia a la ruptura Trama		
Tear strength Warp	40 daN	ISO 4674 A2
Scheurweerstand Ketting		
Résistance à la déchirure Chaine		
Welterisskraft Kette		
Resistencia a la rasgadura Urdimbre		
Tear strength Weft	30 daN	ISO 4674 A2
Scheurweerstand Inslag		
Résistance à la déchirure Trame		
Welterisskraft Schuss		
Resistencia a la rasgadura Trama		
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung / Adherencia	80 N/5cm	EN ISO 2411 2000

"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE. In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries. Upon request those substances can be eliminated from the product."

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 1 / 2



SIOEN COATING
Branch of Sioen Industries



Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardoole - Tel +32(0)51 74 09 00 - Fax +32(0)51 74 09 64
sioen@sioen.be - <http://www.sioen.com>

Technical Data Sheet

D7420

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe / Tejido	100 % PES / 1100 dtex	
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Peso total	550 g/m ²	DIN EN ISO 2286/2 1998
Characteristics / Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Características	1-Z / ABUV	
Lacquering / Vermis / Lackierung / Lacado	-/-	
Embossing / Kalandre / Calandre / Lackierung / Embossing	Dull	
Breaking strength Warp Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaine Höchstzugkraft Kette Resistencia a la ruptura Urdimbre	250 daN/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Breaking strength Weft Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Höchstzugkraft Schuss Resistencia a la ruptura Trama	180 daN/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Tear strength Warp Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaine Welterisskraft Kette Resistencia a la rasgadura Urdimbre	40 daN	ISO 4674 A2
Tear strength Weft Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Welterisskraft Schuss Resistencia a la rasgadura Trama	30 daN	ISO 4674 A2
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung / Adherencia	80 N/5cm	EN ISO 2411 2000

*"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."*

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 1 / 2



SIOEN COATING
Branch of Sioen Industries



Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardooie - Tel +32(0)51 74 09 00 - Fax +32(0)51 74 09 64
sioline@sioen.be - <http://www.sioen.com>

Technical Data Sheet

D7420

Water column	> 600 mbar	ISO 811
Waterkolom		
Colonne d'eau		
Wassersäule		
Water column		
Temperature resistance / Temperatuurbestendigheid / Tenue à la température / Temperatuurbeständigkeit / Resistencia a la temperatura	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2 1998
Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)		
Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)		
Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)		
Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente)		
Fire behavior / Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten / Fire behavior	M2	NF P 92 507 2004
Application Text&Cloth/ProtectiveCloth/Matress protection		
CONFORM	Customer Specifications	

*"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex , you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."*

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 2 / 2



TECHNICAL REPORT

firainternational
Proud to be part of ukasmet

Unit 3 Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire
SG1 2NB
T: +44(0) 1438 777 700
info@fira.co.uk
www.fira-international.com

Carpenter Belgium NV
WIJNENDALESTRAAT 171
B-8800 ROESELARE
BELGIUM

Our Ref: FL – 33223-S3A*
Date: 01 April 2022
Delivery Date: 07 March 2022
Test Dates: 22 - 31 March 2022

For the attention of Koen Deblauwe

SAMPLE(S) FOR TEST:

One, Foam – Ref: RX41039

Note: The above descriptions are as supplied by the client and have not been verified by FIRA International who can take no responsibility for the accuracy of the description.

TEST REQUIREMENTS:

Schedule 1 Part I (based on BS 5852: 1982 Part 2)

RESULT:

Pass - P5

FIRA International is a UKAS TESTING Laboratory No. 0174

Tests marked "Not UKAS Accredited" in this Report are not included in the UKAS Accreditation Schedule for our laboratory.

Technical report references marked * indicate this report is supplementary to the previous report with the same reference.

Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS Accreditation.

This Report relates to the sample(s) submitted for test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted.

Test reports are given to the client in confidence, and may only be reproduced in whole or in part with written permission from FIRA International Limited. Note that the words "tested by FIRA International" may be used in subsequent publicity for the product; "approved" must not be used.

Tests are carried out on the understanding that neither FIRA International Limited nor its officers can accept any legal responsibility for information or advice given or opinions expressed whether in response to specific enquiries or otherwise. This Report is given subject to the Terms of Business of FIRA International Limited which are available at <https://www.fira.co.uk/images/FIRA-International-Limited-Standards-Terms-of-Business-2018.pdf>

When a statement of conformity to a test standard is reported the test result(s) are unlikely to be the "true" result(s) due to measurement uncertainty. When the sample is tested under the criteria and conditions as defined in the method and the measured result is outside of the upper/lower acceptance limit and corrected for uncertainty at 95% probability, the risk of a false accept/reject is $\leq 2.5\%$. These results will be reported as Pass/Fail. If the test result(s) obtained under the same conditions is close to the upper/lower acceptance limit and could be either side of the accept/reject threshold these results will be reported as Fail*



FL - 33223-S3A*
Page 1 of 2

FIRA International
Registered office: 3rd Floor Davidson
Building, 5 Southampton Street, London,
United Kingdom, WC2E 7HA.
Registered in England No: 3181481



TECHNICAL REPORT

DESCRIPTION

Enquiry No. FL - 33223-S3A*

Item: Foam – Ref: RX41039

Supplied by: Carpenter Belgium NV

The following test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use.

FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988 - AMENDED 1989, 1993 AND 2010 SCHEDULE 1 PART 1 FOR POLYURETHANE FOAM (BASED ON BS 5852: 1982 PART 2)

Initial Inspection: Condition as new.

Conditioning: ≥3 days at indoor ambient conditions and ≥16 hours at 20±5°C & 50±20% rh.

Test Procedure: Test rig - as specified in 6.1.1 of BS 5852-2: 1982, foam sample and covered with a FR polyester material as specified in paragraph 2 of Schedule 1 Part 1 of the above regulations (as amended).

Test Conditions: The test was conducted within the specified conditions of 15-30°C & 20-70% rh.

RESULTS

Ignition Source No.	App No.	Flaming of Assembly	Smoke/ Smoulder	Result - Ignition/ Non-Ignition
5	1	3min 15sec	10min 00sec	PASS N/I
	2	3min 26sec	10min 00sec	PASS N/I

Application	Initial Weight (kg)	Final Weight (kg)	Total Mass Loss (kg)
1	6.332	6.308	0.024
2	6.330	6.309	0.021

COMMENTS

CLAUSE	SMOULDERING CRITERIA	App 1.	App 2.
4.1b	Smoke/ smoulder >than 60min after ignition of crib	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1c	Unsafe escalating smouldering	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1d	Test assembly consumed	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1e**	Smoulders to either side of the lower margins or through full thickness	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1f**	Charring/ other than discolouration extending more than 100mm, other than upwards from position of the crib	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
CLAUSE	FLAMING CRITERIA	App 1.	App 2.
4.2b	Flaming >10 min from ignition of crib	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.2d	Unsafe escalating combustion	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.2e	Test assembly consumed	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.2f**	Flames through full thickness/ flames reach lower margin	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I

CONCLUSION

On the basis of the test carried out this polyurethane slab foam Ref: RX41039, passes the flammability performance requirements of the test specified in Schedule 1 Part I of the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988, amended 1989, 1993 and 2010.

Approved by: Vanessa Mitchell
Senior Technician - Flammability

V. Mitchell

***** End of Report *****



FL - 33223-S3A*
Page 2 of 2

firainternational
Proud to be part of element

Disposable laken

R00LL2301I

OMSCHRIJVING

Dit non-woven disposable laken (140 x 230 cm) is speciaal ontwikkeld voor eenpersoonsmatrassen. Het laken is brandvertragend. Lichtgewicht, hygiënisch en comfortabel in gebruik, ideaal voor omgevingen waar veiligheid, gemak en betrouwbaarheid vooropstaan.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable laken
- **Materiaal:** Non-woven
- **Afmetingen:** 140 x 230 cm
- **Kleur:** wit
- **Gebruik:** Geschikt voor eenpersoonsmatrassen, minimaal 3 dagen inzetbaar
- **Eigenschappen:** Brandvertragend, lichtgewicht, comfortabel, hygiënisch verpakt

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Disposable kussensloop

R00LS2302I

OMSCHRIJVING

Deze non-woven disposable kussensloop (60 x 70 cm) is speciaal ontwikkeld voor eenpersoonskussens. De sloop is aantoonbaar brandvertragend en geschikt voor gebruik gedurende minimaal drie achtereenvolgende dagen. Lichtgewicht en hygiënisch verpakt, met een zacht en comfortabel oppervlak dat veiligheid combineert met praktisch gemak.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable kussensloop
- **Materiaal:** Non-woven
- **Afmetingen:** 60 x 70 cm
- **Gebruik:** Geschikt voor standaard eenpersoonskussens, minimaal 3 dagen inzetbaar
- **Eigenschappen:** Brandvertragend, lichtgewicht, comfortabel, hygiënisch verpakt

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Disposable Lakenset

R00LS2303L

OMSCHRIJVING

De non-woven disposable beddengoedset bestaat uit twee lakens (140 x 230 cm) en één kussensloop (60 x 70 cm). De set is brandvertragend en geschikt voor gebruik gedurende minimaal drie achtereenvolgende dagen. Lichtgewicht, hygiënisch verpakt en comfortabel in gebruik.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable beddengoedset
- **Materiaal:** Non-woven
- **Inhoud:** 2 lakens (140 x 230 cm) + 1 kussensloop (60 x 70 cm)
- **Gebruik:** Voor eenpersoonsmatras en kussen, inzetbaar voor minimaal 3 dagen
- **Eigenschappen:** Brandvertragend, lichtgewicht, comfortabel, hygiënisch verpakt

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

TESTRAPPORT DISPOSABLE LAKEN, KUSSENSLOOP EN LAKENSET



SGS

Test Report

SL32403270505601TX

Date: April 06, 2024 Page 1 of 3

DE RIDDER BV
INDUSTRIEWEG 11B 1566 JN ASSENDELFT, NEDERLAND

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description : (A) Non-woven bed sheet

Sample Color : (A) white

Composition : (A) polypropylene

Style No. : Disposable bed sheet, flame retardant

Sample Receiving Date : Mar 07, 2024

Testing Period : Mar 29, 2024 - Apr 06, 2024

Test Result(s) : Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, for further details, please refer to the following page(s).

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Nanjing Branch

Betsy Yu

Betsy Yu (Account Executive)



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/About-sgs/Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-25) 8307 1642, or email: CN.Branch@sgs.com

1-2F, Building 2, No. 3, Yangtze Road, Qinhai District, Nanjing, Jiangsu, China 210014
中国·江苏·南京市秦淮区永年大道2号2楼1-2层 邮编: 210014

1 (86-25) 84586408 www.sgs.com
1 (86-25) 84586408 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

SL32403270505601TX

Date: April 06, 2024 Page 2 of 3

Test Result

Composite Of Known Bedcovers And Pillows (Ignition Source: 5 Pine Wood Crib)#**Test Conducted**

The test was conducted in accordance with BS 7175:1989 Methods of test for the ignitability of bedcovers and pillows by smouldering and flaming ignition sources, Section three - Individual bedcovers (including mattress cases and covers, sheets, pillowslips, blankets, bedspreads and continental quilt covers) tested with smouldering and flaming ignition source, ignition source 5.

Test Specimen

Description	Non-Woven fabric
Color	White
Size of specimen	650 mm x 650 mm

Conditioning:

Prior to testing, the specimens and cribs were conditioned for 72 h in indoor ambient conditions and then for at least 16 h in an atmosphere having a temperature of 20±5°C and a relative humidity of 65±5%.

Test Result

The following test results relate only to the ignitability of the test specimen under the particular conditions of test and are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the products in use.

Clause 3.1 General For the purposes of this British Standard, ignition is considered to be initiation of combustion of the test specimen followed by sustained combustion as indicated by one of the following types of behaviour.	Ignition source position			
	a		b	
	1 st	2 nd	1 st	2 nd
(a) Extensive combustion. The test specimen is essentially consumed within the specified time *, i.e. the length of specimen consumed is greater than 400 mm in any two orthogonal directions.	No	No	No	No
(b) Flaming combustion. Any flaming of test specimen at the specified time * when using flaming ignition source.	No	No	No	No
(c) Progressive smouldering. Any smouldering of the test specimen producing detectable amounts of glow, heat or smoke at the specified time *.	No	No	No	No
(d) Concealed smouldering. Any smouldering which can not be detected externally because of the thickness or structure of the test specimen but which is detected on dismantling the test specimen 60 min after placement of the ignition source.	No	No	No	No

* Explanation of "the specified time" (clause 3.2)

For crib ignition sources 4 to 5, 10 min after ignition of the crib.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-722) 8307 1443, or email: CN.Document@sgs.com

1-2F, Building 2, No. 3, Yongheng Road, Qinhai District, Nanjing, Jiangsu, China 210014 1 (86-25) 84556405 www.sgsgroup.com.cn
中国·江苏·南京市秦淮区永丰大街3号2楼1-2层 邮编: 210014 1 (86-25) 84556405 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

TESTRAPPORT DISPOSABLE LAKEN, KUSSENSLOOP EN LAKENSET



SGS

Test Report

SL32403270505601TX

Date: April 06, 2024 Page 3 of 3

Detailed Results

Ignition source 5					
Ignition source position		a		b	
Test No.		1 st	2 nd	1 st	2 nd
Progressive smouldering (PS) or Flaming (F)		No	No	No	No
Duration of	Ignition source (min, s)	2 min 17 s	2 min 23 s	2 min 20 s	2 min 11 s
	Flames (min, s)	48 s	53 s	31 s	35 s
	Smoke (min, s)	2 min 40 s	2 min 56 s	2 min 49 s	2 min 58 s
Extent of damage	Length (mm)	142	137	150	150
Final examination of progressive smouldering		No	No	No	No
Reason for failure		--	--	--	--
Comments & observations		No	No	No	No
Test result (Ignition (I) / Non-ignition (NI))		NI	NI	NI	NI

Reference of ignition source position:

a – Placed on top of test specimen,

b – Placed centrally between legs of rig at the distance below the test specimen 30 mm for crib 5, with the center line of the ignition source in line with the overhang of the test specimen.

Overall Result: PASS

The test result of the sample was non-ignition when tested in accordance with BS 7175:1989, section three, using ignition source 5.

Statement: This declaration of conformity is only based on the result of this laboratory activity, the impact of the uncertainty of the results was not included.

#: This test was carried out by SGS-CSTC Anji lab.

End of Report

Scan to see the report



SL32403270505601TX

Verification:
check.sgsonline.com.cn



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/sgs-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.


Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-25) 83071441, or email: CN_CustTech@sgs.com

1-3F, Building 2, No. 3, Yangtze Road, Qianhai District, Nanjing, Jiangsu, China 210014
中国·江苏·南京市秦淮区太平大道东2号2楼1-2层 邮编: 210014

1 (86-25) 84556400 www.sgsgroup.com.cn
1 (86-25) 84556400 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Matrassen

RMF2008012, RMF2108012, RMZI229012

VOORDELEN

- Veilig: Antibacterieel en aantoonbaar brandvertragend (CRIB 5)
- Duurzaam: Hoge slijt- en scheurweerstand, ontworpen voor intensief gebruik
- Vochtafstotende, makkelijk afwasbare hoes
- Betrouwbaar: Voorzien van separeertextiel
- Comfortabel: Stevig en ondersteunend voor dagelijks gebruik

OMSCHRIJVING

De Fortex matrassen combineren veiligheid, duurzaamheid en comfort. Met hoge slijt- en scheurweerstand, vochtafstotend separeertextiel en een antibacteriële, afwasbare hoes voldoen ze aantoonbaar aan de brandveiligheidsnorm CRIB 5 – ideaal voor intensief gebruik in zorg, detentie en onderwijs.

PRODUCT SPECIFICATIES

- Hoge slijt- en scheurweerstand
- Vochtafstotend vermogen
- Separeertextiel
- Antibacterieel
- Brandvertragend CRIB 5
- Makkelijk afwasbaar

AFMETINGEN

- 200 x 80 x 12 cm
- 210 x 80 x 12 cm
- 220 x 90 x 12 cm

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**



SIOEN COATING
Branch of Sioen Industries



Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardooie - Tel +32(0)51 74 09 00 - Fax +32(0)51 74 09 64
sioline@sioen.be - <http://www.sioen.com>

Technical Data Sheet

D7420

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe / Tejido	100 % PES / 1100 dtex	
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Peso total	550 g/m ²	DIN EN ISO 2286/2 1998
Characteristics / Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Características	1-Z / ABUV	
Lacquering / Vernis / Lackierung / Lacado	-/-	
Embossing / Kalander / Calandre / Lackierung / Embossing	Dull	
Breaking strength Warp Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaine Höchstzugkraft Kette Resistencia a la ruptura Urdimbre	250 daN/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Breaking strength Weft Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Höchstzugkraft Schuss Resistencia a la ruptura Trama	180 daN/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Tear strength Warp Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaine Weiterreißkraft Kette Resistencia a la rasgadura Urdimbre	40 daN	ISO 4674 A2
Tear strength Weft Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Weiterreißkraft Schuss Resistencia a la rasgadura Trama	30 daN	ISO 4674 A2
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung / Adherencia	80 N/5cm	EN ISO 2411 2000

"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 1 / 2



SIOEN COATING
Branch of Sioen Industries



Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardooie - Tel +32(0)51 74 09 00 - Fax +32(0)51 74 09 64
sioline@sioen.be - <http://www.sioen.com>

Technical Data Sheet

D7420

Water column	> 600 mbar	ISO 811
Waterkolom		
Colonne d'eau		
Wassersäule		
Water column		
Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Tenue à la température / Temperatuuroeständigkeit / Resistencia a la temperatura	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2 1998
Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)		
Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)		
Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)		
Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente)		
Fire behavior / Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten / Fire behavior	M2	NF P 92 507 2004
Application Text&Cloth/ProtectiveCloth/Matress protection		
CONFORM	Customer Specifications	

*"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."*

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 2 / 2



TECHNICAL REPORT

firainternational
Proud to be part of slonert

Unit 3 Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire
SG1 2NB
T: +44(0) 1438 777 700
info@fira.co.uk
www.fira-international.com

Carpenter Belgium NV
WIJNENDALESTRAAT 171
B-8800 ROESELARE
BELGIUM

Our Ref: FL – 33223-S3A*
Date: 01 April 2022
Delivery Date: 07 March 2022
Test Dates: 22 - 31 March 2022

For the attention of Koen Deblauwe

SAMPLE(S) FOR TEST:

One, Foam – Ref: RX41039

Note: The above descriptions are as supplied by the client and have not been verified by FIRA International who can take no responsibility for the accuracy of the description.

TEST REQUIREMENTS:

Schedule 1 Part I (based on BS 5852: 1982 Part 2)

RESULT:

Pass - P5

FIRA International is a UKAS TESTING Laboratory No. 0174

Tests marked "Not UKAS Accredited" in this Report are not included in the UKAS Accreditation Schedule for our laboratory.

Technical report references marked * indicate this report is supplementary to the previous report with the same reference.

Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS Accreditation.

This Report relates to the sample(s) submitted for test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted.

Test reports are given to the client in confidence, and may only be reproduced in whole or in part with written permission from FIRA International Limited. Note that the words "tested by FIRA International" may be used in subsequent publicity for the product; "approved" must not be used.

Tests are carried out on the understanding that neither FIRA International Limited nor its officers can accept any legal responsibility for information or advice given or opinions expressed whether in response to specific enquiries or otherwise. This Report is given subject to the Terms of Business of FIRA International Limited which are available at <https://www.fira.co.uk/Images/FIRA-International-Limited-Standard-Terms-of-Business-2018.pdf>

When a statement of conformity to a test standard is reported the test result(s) are unlikely to be the "true" result(s) due to measurement uncertainty. When the sample is tested under the criteria and conditions as defined in the method and the measured result is outside of the upper/lower acceptance limit and corrected for uncertainty at 95% probability, the risk of a false accept/reject is <2.5%. These results will be reported as Pass/Fail. If the test result(s) obtained under the same conditions is close to the upper/lower acceptance limit and could be either side of the accept/reject threshold these results will be reported as Fail



FL - 33223-S3A*
Page 1 of 2

FIRA International
Registered office: 3rd Floor Davidson
Building, 5 Southampton Street, London,
United Kingdom, WC2E 7HA.
Registered in England No: 3181481



TECHNICAL REPORT

DESCRIPTION

Enquiry No. FL - 33223-S3A*

Item: Foam – Ref: RX41039

Supplied by: Carpenter Belgium NV

The following test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use.

FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988 - AMENDED 1989, 1993 AND 2010 SCHEDULE 1 PART 1 FOR POLYURETHANE FOAM (BASED ON BS 5852: 1982 PART 2)

Initial Inspection: Condition as new.

Conditioning: ≥3 days at indoor ambient conditions and ≥16 hours at 20±5°C & 50±20% rh.

Test Procedure: Test rig - as specified in 6.1.1 of BS 5852-2: 1982, foam sample and covered with a FR polyester material as specified in paragraph 2 of Schedule 1 Part 1 of the above regulations (as amended).

Test Conditions: The test was conducted within the specified conditions of 15-30°C & 20-70% rh.

RESULTS

Ignition Source No.	App No.	Flaming of Assembly	Smoke/ Smoulder	Result - Ignition/ Non-Ignition
5	1	3min 15sec	10min 00sec	PASS N/I
	2	3min 26sec	10min 00sec	PASS N/I

Application	Initial Weight (kg)	Final Weight (kg)	Total Mass Loss (kg)
1	6.332	6.308	0.024
2	6.330	6.309	0.021

COMMENTS

CLAUSE	SMOULDERING CRITERIA	App 1.	App 2.
4.1b	Smoke/ smoulder >than 60min after ignition of crib	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1c	Unsafe escalating smouldering	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1d	Test assembly consumed	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1e**	Smoulders to either side of the lower margins or through full thickness	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.1f**	Charring/ other than discolouration extending more than 100mm, other than upwards from position of the crib	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
CLAUSE	FLAMING CRITERIA	App 1.	App 2.
4.2b	Flaming >10 min from ignition of crib	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.2d	Unsafe escalating combustion	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.2e	Test assembly consumed	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I
4.2f**	Flames through full thickness/ flames reach lower margin	NO - PASS N/I	NO - PASS N/I

CONCLUSION

On the basis of the test carried out this polyurethane slab foam Ref: RX41039, passes the flammability performance requirements of the test specified in Schedule 1 Part I of the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988, amended 1989, 1993 and 2010.

Approved by: Vanessa Mitchell
Senior Technician - Flammability

V. Mitchell

***** End of Report *****



FL - 33223-S3A*
Page 2 of 2

fira international
Proud to be part of element

Badslipper kunststof

RBSLP00034A**TM****RBSLP00048A**

OMSCHRIJVING

Een comfortabele badslipper zonder klittenband voor breed gebruik. De kunststof badslipper is gemaakt van 25% gerecycled materiaal. De slipper is anti-slip en wasbaar en heeft een opengewerkte zool om verstoppingen te voorkomen.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** De Ridder
- **Verpakkingseenheid:** Per paar
- **Type:** Unisex
- **Eigenschappen:** Wasbaar, antislip
- **Materiaal:** 100% PVC, 25% gerecycled

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**



Product Paspoort

Productie



Materiaal

PVC.....
Inkt.....


Gerecycled material 25%
Genoemde gerecyclede percentage is een momentopname.
We streven ernaar om dit te blijven verhogen

SAMENSTELLING



Aantal materialen gebruikt 2

Herkomst grondstof Fuzhou - China
Productie locatie Fuzhou - China
Eindbestemming Nederland



Gebruik

Gebruiksaanwijzing

De slippers zijn makkelijk aan- en uit te trekken schoeisel en zijn bedoeld om korte stukken op te lopen en geven nauwelijks steun aan je voeten. Gebruik de slippers met name voor korte afstanden en tijdens douchen (ter voorkoming van uitgleden en verwondingen).

Reserve onderdelen
nvt

Toelichting PVC

PVC staat voor polyvinylchloride. Dit is de meest gebruikte kunststofsoort ter wereld! Bijzonder genoeg heerst er onder bevolking soms toch bezorgdheid omtrent het gebruik van producten die zijn vervaardigd uit PVC. Dit gaat terug naar de tijd waarin men uit onwetendheid schadelijke ftalaten in PVC vervaardigden, waardoor mensen ziek konden worden. Inmiddels zijn naar PVC vele studies gedaan, zijn schadelijke stoffen verboden (REACH wetgeving) en is de veilige PVC kunststofsoort niet meer te denken uit ons leven. PVC wordt gemaakt uit de basisgrondstoffen aardolie (43%) en zout (57%). Dit zout is NaCl (natriumchloride). Dit is hetzelfde zout dat we over ons patat strooien. De productie van PVC is relatief milieuvriendelijk. Dit heeft twee redenen. Allereerst wordt er bij deze kunststofsoort relatief weinig aardolie (fossiele brandstof) gebruikt. Dit heeft als voordeel dat deze kunststof minder snel de schaarse fossiele brandstoffen uitputten. Een tweede belangrijke reden is dat PVC bij lage temperaturen gekalandreerd wordt, hiervoor is dus relatief weinig energie nodig.

End of Life

End of Life instructies

Na gebruik kan de slipper ingezameld worden in de daarvoor beschikbaar gestelde containers. Deze worden door onze partner vinylrecycling door hun speciale productielijn verwerkt tot zeer fijn maalmateriaal, korrels of poeders die ingezet kunnen worden als nieuwe, gerecyclede grondstof.

End of Life verpakking

De slippers worden aangeleverd in een kartonnen doos gemaakt van 100% recyclebaar karton en kan apart ingezameld worden

Badslipper klittenband

R00000VA34**TM****R00000VA48**

OMSCHRIJVING

Een comfortabele badslipper met klittenband voor breed gebruik. De traditionele De Ridder slipper is gemaakt van polyester en katoen. De slipper is wasbaar en antislip en heeft een comfortabele band voorzien van klittenband.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** De Ridder
- **Verpakkingseenheid:** Per paar
- **Type:** Unisex
- **Eigenschappen:** Wasbaar, antislip
- **Materiaal:** 95% polyester, 5% katoen

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Pyjama jas korte mouwen

RHMDDSP001

OMSCHRIJVING

Deze disposable pyjamajas met korte mouwen is gemaakt van 100% non-woven polyester en speciaal ontwikkeld voor eenmalig gebruik. De jas heeft donkerblauw, niet-doorschijnend ontwerp zonder sluiting en zonder naden.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable pyjamajas
- **Materiaal:** 100% non-woven polyester
- **Kleur:** Donkerblauw, niet doorschijnend
- **Mouwen:** Kort, zonder elastiek
- **Constructie:** Zonder naden
- **Gebruik:** Voor eenmalig gebruik
- **Eigenschappen:** Hygiënisch, lichtgewicht en comfortabel

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Pyjama jas lange mouwen

RVBK144JRP

OMSCHRIJVING

Deze disposable pyjamajas met lange mouwen is vervaardigd uit 100% non-woven polyester en ontworpen voor eenmalig gebruik. De jas is donkerblauw, niet doorschijnend, en uitgevoerd zonder sluiting en zonder naden. Het stevige maar lichte materiaal biedt comfort en hygiëne in omgevingen waar veiligheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** 100% non-woven polyester
- **Kleur:** Donkerblauw
- **Sluiting:** Geen
- **Constructie:** Zonder naden
- **Gebruik:** Voor eenmalig gebruik
- **Eigenschappen:** Hygiënisch, lichtgewicht, comfortabel, veilig

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Pyjamabroek

RVBK144BRP

OMSCHRIJVING

Deze disposable broek is speciaal ontworpen voor tijdelijk gebruik en biedt optimaal draagcomfort. Dankzij het breekbare elastiek is de broek eenvoudig en snel te verwijderen wanneer dat nodig is. De broek is verkrijgbaar in een universele maat en is volledig vrij van losse veters, banden en elastiek in de pijpen.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable
- **Maat:** One size
- **Kleur:** Donkerblauw
- **Eigenschappen:** Anti-allergisch, hygiënisch gebruiksvriendelijk
- **Toepassing:**
- **Materiaal:** 100% polyester, non-woven

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Drenkelingenpak

RDRNKLNG01

OMSCHRIJVING

Deze disposable overall (drenkelingenpak) is speciaal ontwikkeld voor eenmalig gebruik en combineert veiligheid met praktisch gemak.

Het pak is uitgevoerd in een donkerblauwe, niet-doorschijnende kleur en voorzien van een klittenbandsluiting aan de voorzijde, waardoor het eenvoudig aan en uit te trekken is. Zonder elastiek in de mouwen en pijpen biedt het pak optimale bewegingsvrijheid en veiligheid in gebruik

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Non-woven polyester
- **Kleur:** Donkerblauw, niet doorschijnend
- **Sluiting:** Klittenband aan voorzijde
- **Mouwen & pijpen:** Zonder elastiek
- **Gebruik:** Voor eenmalig gebruik
- **Eigenschappen:** Lichtgewicht, hygiënisch, comfortabel, veilig

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Onderbroek heren katoen

RVT2SHWO13

TM

RVT2SHWO17



OMSCHRIJVING

De herenslip combineert draagcomfort met een stevige pasvorm. Dankzij de mix van katoen, polyamide en elastaan voelt de slip zacht aan, ademt het materiaal goed en blijft de vorm langdurig behouden. Ideaal voor dagelijks gebruik in diverse omgevingen.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Herenslip
- **Materiaal:** 80% katoen, 16% polyamide, 4% elastaan
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks gebruik
- **Eigenschappen:** Comfortabel, elastisch, duurzaam
- **Maat:** S, M, L, XL, XXL en XXXL

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Onderbroek dames katoen

ROVTDSL000

TM

ROVTDSL028



OMSCHRIJVING

De damesslip biedt een comfortabele en betrouwbare pasvorm, ideaal voor dagelijks gebruik. Door de samenstelling van katoen, polyamide en elastaan voelt de slip zacht en ademend aan, terwijl het materiaal duurzaam en elastisch blijft.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Damesslip
- **Materiaal:** 80% katoen, 16% polyamide, 4% elastaan
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks gebruik
- **Eigenschappen:** Comfortabel, elastisch, duurzaam
- **Maat:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Onderbroek heren disposable

RVT1SPU007A**TM****R00DG5190L**

OMSCHRIJVING

Deze disposable slip is vervaardigd van 100% polyester non-woven materiaal, wat zorgt voor een lichtgewicht en comfortabel ontwerp. Dankzij het stevige en ademende materiaal biedt de slip eenmalig gebruiksgemak zonder in te leveren op comfort. Na gebruik kan de slip eenvoudig worden weggegooid, wat hem een hygiënische en praktische keuze maakt.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable ondergoed
- **Materiaal:** 100% non-woven polyester
- **Gebruik:** Voor eenmalig gebruik
- **Eigenschappen:** Lichtgewicht, hygiënisch, comfortabel, stevig

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Onderbroek dames disposable

RVT1SPU007A**TM****R00DG5190L**

OMSCHRIJVING

Deze disposable slip is vervaardigd van 100% polyester non-woven materiaal, wat zorgt voor een lichtgewicht en comfortabel ontwerp. Dankzij het stevige en ademende materiaal biedt de slip eenmalig gebruiksgemak zonder in te leveren op comfort. Na gebruik kan de slip eenvoudig worden weggegooid, wat hem een hygiënische en praktische keuze maakt.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable ondergoed
- **Materiaal:** 100% non-woven polyester
- **Gebruik:** Voor eenmalig gebruik
- **Eigenschappen:** Lichtgewicht, hygiënisch, comfortabel, stevig

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Joggingbroek

RVTJPK0003**TM****RVTSWEPAXL**

OMSCHRIJVING

De joggingbroek combineert draagcomfort met duurzaamheid en is geschikt voor dagelijks en intensief gebruik.

Gemaakt van 80% katoen en 20% polyester voldoet deze broek aan de eis van minimaal 70% katoen.

Het stevige, niet-doorschijnende materiaal zorgt voor een betrouwbare kwaliteit, terwijl het ontwerp zonder touwtje extra veiligheid biedt. Verkrijgbaar in neutrale kleuren (grijs, zwart en oranje)

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Joggingbroek
- **Materiaal:** 80% katoen, 20% polyester
- **Eigenschappen:** Niet doorschijnend, zonder touwtje, comfortabel en stevig
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks en intensief gebruik
- **Maat:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Sweater

ROAVA30006

TM

ROAVA30009



OMSCHRIJVING

De sweater combineert hoog draagcomfort met duurzaamheid en is ontworpen voor dagelijks en intensief gebruik.

Met een samenstelling van 80% gekamd katoen en 20% polyester.

Het materiaal is stevig, niet doorschijnend en vormvast, waardoor de sweater langdurig mooi blijft.

Leverbaar in een neutrale kleur (zwart) en in oranje.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** 80% gekamd katoen, 20% polyester
- **Kleurkeuze:** Neutraal (zwart) + oranje
- **Eigenschappen:** Niet doorschijnend, comfortabel, stevig en vormvast
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks en intensief gebruik
- **Maat:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

T-shirt

RVTTKM1126

TM

RVTTKM1130



OMSCHRIJVING

Het T-shirt is gemaakt van 100% katoen en biedt optimaal draagcomfort in combinatie met duurzaamheid. Dankzij de hoge katoenkwaliteit is het T-shirt stevig, ademend en niet doorschijnend. Het model is geschikt voor dagelijks gebruik en blijft goed in vorm na wassen. Verkrijgbaar in zwart

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** 100% katoen
- **Kleurkeuze:** Zwart (neutraal)
- **Eigenschappen:** Niet doorschijnend, ademend, comfortabel, stevig
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks en intensief gebruik
- **Maat:** S, M, L, XL, XXL, XXXL

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidso oplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Antischeur jurk

R0ALGHD125A

OMSCHRIJVING

Advance antischeurtextiel is hoog van kwaliteit en is geschikt voor intensief gebruik. De vezel van Advance antischeurtextiel is van nature brandvertragend. De stiksels zijn vakkundig weggewerkt om bijt-, scheur- en pulkgedrag en consequenties daarvan te voorkomen. De kledingstukken zijn versterkt op kwetsbare plekken in het ontwerp.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Advance antischeur
- **Maat:** Onze size
- **Kleur:** Geel
- **Eigenschappen:** Antischeur, in de vezel brandvertragend
- **Toepassing:** Bij extreme gevallen van ongewenst gedrag en oerkracht
- **Materiaal:** Modacrylic/co/para-aramid/pa/Static-ControlTM - een mix van modacryl, katoen, para-aramide, polyamide en een materiaal dat statische elektriciteit tegengaat

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Antischeur hemd

RALGHDN100

OMSCHRIJVING

Advance antischeurtextiel is hoog van kwaliteit en is geschikt voor intensief gebruik. De vezel van Advance antischeurtextiel is van nature brandvertragend. De stiksels zijn vakkundig weggewerkt om bijt-, scheur- en pulkgedrag en consequenties daarvan te voorkomen. De kledingstukken zijn versterkt op kwetsbare plekken in het ontwerp.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Advance antischeur
- **Maat:** Onze size
- **Kleur:** Geel
- **Eigenschappen:** Antischeur, in de vezel brandvertragend
- **Toepassing:** Bij extreme gevallen van ongewenst gedrag en oerkracht
- **Materiaal:** Modacrylic/co/para-aramid/pa/Static-ControlTM - een mix van modacryl, katoen, para-aramide, polyamide en een materiaal dat statische elektriciteit tegengaat

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Antischeur korte broek

RALGHDL125A

OMSCHRIJVING

Advance antischeurtextiel is hoog van kwaliteit en is geschikt voor intensief gebruik. De vezel van Advance antischeurtextiel is van nature brandvertragend. De stiksels zijn vakkundig weggewerkt om bijt-, scheur- en pulkgedrag en consequenties daarvan te voorkomen. De kledingstukken zijn versterkt op kwetsbare plekken in het ontwerp.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Advance antischeur
- **Maat:** Onze size
- **Kleur:** Geel
- **Eigenschappen:** Antischeur, in de vezel brandvertragend
- **Toepassing:** Bij extreme gevallen van ongewenst gedrag en oerkracht
- **Materiaal:** Modacrylic/co/para-aramid/pa/Static-ControlTM - een mix van modacryl, katoen, para-aramide, polyamide en een materiaal dat statische elektriciteit tegengaat

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT




+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft



TRUSTED FOR PROTECTION

Meditex Safety®
XA 9030 – 300 g/m², Ripstop

EXTREME STRENGTH

Provides extreme mechanical properties due to its unique Ripstop construction and para-aramid and polyamide content.

UNMATCHED DURABILITY

20 years of proven superior durability to intense working conditions and extensive industrial laundering.

COTTON COMFORT

Cotton fabrics maintain a natural comfort bringing softness to the skin and moisture absorption.



TECHNICAL DATA	TECASAFE®	TEST METHOD
Quality	XA 9030	
Width	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 3801: 1978
Weight	300 g/m2 (± 5%)	ISO 3932: 1980
Composition	Modacrylic/co/para-aramid/pa/Static-Control™	
Construction	2/1 twill, Ripstop	
Available finishes	Standard: Hydro-Tec Optional: Comfort	
Physical performance		
Tensile strength	1000 N x 850 N (±10%)*	ISO 13934-1: 1999
Care labelling		
Domestic laundering		
Industrial laundering	75 °C Colour: White:	
Protection	Multi-risk	
PPE requirements*		
CERTIFICATION		
	Industrial flame & heat hazards	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1: 2015 (A1 + A2= 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Short-duration thermal exposures from fire	NFPA 2112: 2018
	Electric Arc	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 (4kA, 500 ms) HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm²)
	Welding	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Anti-static for explosion risk	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Liquid chemicals*	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	High Visibility colour: Yellow*** Contrast colour: Ice 89049, Iron 89091	EN ISO 20471: 2013
	General requirements	ISO 13688: 2013
	Öko-Tex Standard 100, class 2	Centexbel, no. 0903009

* Hydro-Tec finish only

** Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands)

*** The chromatic coordinates and luminance factor are achieved on initial fabric and after 50 industrial launderings according ISO 15797 at 75 °C (Tumble drying)

COLOURS					
Dark Blue 89042	Ice 89049	Rock 89232	Yellow (EN 20471) 89069	Arazzo 89094	Black spider 89351



Sokken

RVTSZ35380**RVTSZ39420****RVTSZ43460**

OMSCHRIJVING

Deze sokken zijn gemaakt van een comfortabele mix van katoen, polyester en elastaan. Met 80% katoen voelen ze zacht en ademend aan, terwijl polyester en elastaan zorgen voor stevigheid, rek en vormbehoud. De sokken zijn uitgevoerd in zwart en beschikbaar in de maten 38 t/m 46, ideaal voor dagelijks gebruik.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Materiaal:** 80% katoen, 17% polyester, 3% elastaan
- **Kleur:** Zwart
- **Maten:** 36-38 / 39-42 / 43 - 50
- **Eigenschappen:** Zacht, ademend, elastisch, stevig en vormvast
- **Gebruik:** Geschikt voor dagelijks gebruik

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Hoofddoek

R0000VA960

OMSCHRIJVING

Deze disposable hoofddoek is speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik en biedt een praktische en hygiënische oplossing in diverse situaties. Dankzij het lichte en ademende ontwerp is de hoofddoek comfortabel om te dragen, zelfs gedurende langere tijd. Na gebruik kan de hoofddoek eenvoudig worden weggegooid.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Disposable
- **Maat:** One size
- **Kleur:** Wit
- **Eigenschappen:** Anti-allergisch, hygiënisch, gebruiksvriendelijk
- **Formaat:** 60 x 90 cm
- **Materiaal:** 100% polyester, non-woven

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT

**+31 (0) 251-315920****info@deridderbv.nl****Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft**

Schoenen per paar

ROAVA30030

TM

ROAVA30040



OMSCHRIJVING

Deze unisex bootschoen combineert eenvoud, comfort en functionaliteit in één tijdloos ontwerp. Zonder veters is deze schoen niet alleen gemakkelijk aan en uit te trekken, maar biedt hij ook een strakke en minimalistische uitstraling. Deze schoen is geschikt voor dagelijks gebruik. Het unisex ontwerp past bij elke stijl en is geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Merk:** De Ridder
- **Verpakkingseenheid:** Per paar
- **Type:** Unisex
- **Maat:** 38 t/m 46
- **Eigenschappen:** Comfortabel, set-in model, zonder veter, antislip
- **Materiaal:** Schoen is gemaakt van canvas (100% katoen) met 100% nylon elastiek, zool is 4mm rubber

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidso oplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft

Winterjas

ROVTISOW04



OMSCHRIJVING

Een stijlvolle en functionele winterjas, ontworpen voor een breed publiek. Deze unisex jas combineert eenvoud en comfort, met een strak design zonder koorden, knopen, zakken of capuchon. De praktische klittenbandsluiting zorgt voor gemakkelijk gebruik. De neutrale donkere kleur biedt een tijdloze uitstraling.

PRODUCT SPECIFICATIES

- **Type:** Unisex
- **Maat:** One size
- **Kleur:** Donkere kleur
- **Eigenschappen:** Warme ISO kwaliteit, veilige klittenbandsluiting
- **Materiaal:** Polyester 330 Dtex met PU coating

OVER ONS

De Ridder B.V. is een veelzijdige totaalleverancier van hygiëne- en veiligheidsoplossingen en zorg- en sportinrichting, actief voor overheid, zorg en maatschappelijke organisaties

CONTACT



+31 (0) 251-315920



info@deridderbv.nl



Industrieweg 11b, 1566 JN Assendelft